Kanlux STRETON LED

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Materialul geamului de protecție: PC

WARRANTY 5 years

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	360° Φuse	≥20000	[h] 50000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra 70
SMD			IP 66		[°C] -20÷45	
IK 08		[m] 0,4	[mm²] 1	1m	Hg	CE
EAC	UK CA					

STRETON LED 20W NW

		PON [W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		Ei
STRETON LED 20W NW	36228	20	2800	4000	X140/Y90	gri	D
STRETON LED 40W NW	36229	40	5600	4000	X140/Y90	gri	D
STRETON LED 60W NW	36230	60	8400	4000	X140/Y90	gri	D
STRETON LED 100W NW	36231	100	14000	4000	X140/Y90	gri	D
STRETON LED 150W NW	36232	150	19500	4000	X140/Y90	gri	E
STRETON LED 200W NW	36233	200	26000	4000	X140/Y90	gri	E

STRETON LED 20W NW

STRETON LED 40W NW

STRETON LED 60W NW

STRETON LED 100W NW

STRETON LED 150W NW

STRETON LED 200W NW



STRETON LED 20W NW



STRETON LED 40W NW



STRETON LED 60W NW



STRETON LED 100W NW



STRETON LED 150W NW



STRETON LED 200W NW



Date of issue: 17.10.2024, 09:45

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO