

Fișă tehnică produs

Specificatii



Temporizator cu Extindere Min, 1, 7 Min, Iesire No

15363

Principale

Gama de produse	Acti 9
nume produs	Acti9 MIN
nume scurt al dispozitivului	MIN
Tip produs sau componenta	Temporizator electromecanic
culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Cladire
tip de sarcina	Tub fluorescent compensat paralel 14 x 40 W 4,7 µF Tub fluorescent compensat paralel 10 x 58 W 7 µF Tub fluorescent compensat paralel 3,0 x 100 W 18 µF Lampa cu halogen 230 V c.a. 2300 W Lampa cu incandescenta 230 V c.a. 2300 W Lampă fluocompact 2300 VA Lampa fluorescenta compacta 21 x 7 W Lampa fluorescenta compacta 13 x 11 W Lampa fluorescenta compacta 10 x 15 W Lampa fluorescenta compacta 7 x 20 W Lampa LED < 2 W 30 W Lampa LED > 2 W 300 W
puterea consumata maxima in VA	1 VA
curent maxim de comutatie	16 A - 230 V c.a. pf = 1
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. la 50 Hz
temporizare	Reglabil de la 1 la 7 minute
suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
conexiuni - borne	Borne cu surub - <= 6 mm ²
latime	18 mm
inaltime	83 mm
adancime	68 mm
greutate neta	84 g

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-10...50 °C
grad de protectie IP	IP20 B

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2 cm
Latime prima forma de impachetare	7 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,9 cm
Greutate colet(Lbs)	82 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	7,5 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	22 cm
Greutate a doua forma de impachetare	865 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	110
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	10,033 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🔍 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Numar SCIP	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.