

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Sedna Design, Intrerupator cu revenire 10A, antracit

SDD114111

### Principale

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Gama                       | Sedna                        |
| Tip produs sau componenta  | Intrerupator cu revenire     |
| forma de livrare           | Mecanism cu suport de fixare |
| aplicatie a dispozitivului | Push-button                  |
| numar de clapete           | 1                            |
| functie                    | Simplu                       |
| curent nominal             | 10 A                         |
| [Ue] tensiune nominala     | 250 V                        |
| Tip retea electrica        | C.a.                         |
| frecventa retea electrica  | 50 Hz                        |
| culoare                    | Antracit (RAL 7021)          |

### Suplimentare

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tip tehnologie                  | Electromecanic                                                                                                         |
| montare dispozitiv              | Incastrat                                                                                                              |
| mod de fixare                   | Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:46...60 mm<br>Suruburi, domeniul de lucru al deschiderii clestilor: |
| actuator                        | Intrerupator cu revenire                                                                                               |
| gama de puteri                  | 2300 W                                                                                                                 |
| finisare suprafata              | Mat                                                                                                                    |
| tratament suprafata             | Vopsit                                                                                                                 |
| Material                        | Termoplastic stabilizat ABS-UV                                                                                         |
| tip borne                       | Borna fara surub                                                                                                       |
| sectiune cablu                  | 1,5...2,5 mm²                                                                                                          |
| structura cablu                 | Rigid<br>Torsadat<br>Flexibil                                                                                          |
| lungime de dezizolare conductor | 13 mm                                                                                                                  |
| grad de protectie IK            | IK02                                                                                                                   |
| inaltime                        | 73 mm                                                                                                                  |
| latime                          | 73 mm                                                                                                                  |
| adancime                        | 37 mm                                                                                                                  |
| adancimea partii vizuale        | 24 mm                                                                                                                  |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|               |             |
|---------------|-------------|
| greutate neta | 0,058 kg    |
| canal vizat   | Profesional |

## Mediu

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| grad de protectie IP  | IP20          |
| marca de conformitate | CE            |
| certificari produs    | EAC           |
| standarde             | SR EN 60669-1 |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Număr de produse în pachet                            | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 3,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 7,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 7,000 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                   | 58,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 9,500 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 18,500 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 27,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 669,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 120       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 40,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 8,680 kg  |

## Garanție contractuală

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu                            |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata | 1                                                |
| Raport de mediu                              | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better


| Materiale si ambalare                           |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Procentul mediu de continut de plastic reciclat | 61 %                                 |
| Pachet cu carton reciclabil                     | Da                                   |
| Ambalaj fara plastic                            | Nu                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>               | Conform                              |
| Numar SCIP                                      | D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453 |
| Regulamentul REACH                              | <a href="#">Declaratia REACH</a>     |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                                                      |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eticheta WEEE                          |  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

Technical Illustration


Wiring diagram



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


Technical Features  
Sedna



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features  
Sedna



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Features  
Sedna




Image of product / Alternate images

Alternative

---

