



UNELTE

NOUTĂȚI



TRUSE DE SCULE IZOLATE LA 1000 V




2

CUȚITE DE CABLURI ȘI CLEȘTI IZOLAȚI LA 1000V



5-6

ȘURUBELNIȚE IZOLATE LA 1000V



7

UNELTE MULTIFUNCȚIONALE



8

SET DE UNELTE DE PRECIZIE



9

GENȚI PENTRU SCULE



12

WWW.TRACONELECTRIC.COM

TRACON ELECTRIC SRL., 310045 ARAD, STR. LIVIU REBREANU NR. 7.

+40 257 273 376, 273117 @ TRACON@TRACONELECTRIC.COM • COMENZI@TRACONELECTRIC.COM



TRUSE DE SCULE IZOLATE LA 1000 V



TRUSĂ DE 9 CHEI INELARE IZOLATE LA 1000 V



CSSET9

SET DE CHEI IMBUS ȘI TUBULARE CU CLICHET, IZOLATE LA 1000V, 16 BUC



DSET16

TRACON

mm

CSSET9

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24

DSET16

4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22



TRUSE DE UNELTE IZOLATE LA 1000 V



SET DE CHEI IZOLATE LA 1000 V, 20 DE BUCĂȚI

TRACON

mm

VSET20

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

VSET20

VSET7



SET DE CHEI IZOLATE LA 1000 V, 7 BUCĂȚI

TRACON

mm

VSET7

8, 10, 12, 13, 14,
17, 19





TRUSE DE UNELTE IZOLATE LA 1000 V



SET DE 6 CHEI IMBUS IZOLATE LA 1000 V



TRACON

mm

ISET6

3, 5, 6, 8, 10, 12

CLEȘTI IZOLAȚI LA 1000 V



CB-1000



CC-1000



CF-1000




CH-1000



CL-1000




CW-1000

TRACON			
CB-1000	160 mm	230 g	Clește universal pentru deblancat
CC-1000	160 mm	240 g	Clește de tăiat oblic
CF-1000	180 mm	306 g	Clește combinat
CH-1000	165 mm	250 g	Clește pentru tăiat conductoare
CL-1000	200 mm	250 g	Clește plat
CW-1000	250 mm	500 g	Clește reglabil pentru țevi



CUȚITE IZOLATE LA 1000 V, PENTRU CABLURI


CK1

CK2

TRACON

CK1

200 mm

49,7 mm

81 g

CK2

200 mm

49,7 mm

81 g



ȘURUBELNIȚE IZOLATE LA 1000 V



TRACON				
CD2575	⓪	2.5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100	⓪	3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100	⓪	3.5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100	⓪	4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125	⓪	5.5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150	⓪	6.5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060	⊕	PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180	⊕	PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100	⊕	PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060	⊗	PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180	⊗	PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100	⊗	PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100	☆	T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125	☆	T20 5.5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125	☆	T25 5.5 × 125 mm	223 mm	78 g



CLEȘTI MULTI-FUNCȚIONALI



TRACON	DENUMIRE			
MF1	Clește combinat	215 mm	1 -10 mm ²	324 g
MF2	Clește plat	215 mm	1 -6 mm ²	259 g
MF3	Clește de tăiat oblic	195 mm	1 -6 mm ²	255 g



SETURI DE ȘURUBELNIȚE

**ȘURUBELNIȚĂ DE PRECIZIE CU CLICHET,
CAPETE INTERSCHIMBABILE ÎNCORPORATE (10 BIT)**

TRACON	⊕	⊖	★
APCS10	00 / 0 / 1	1.5 / 2.0 / 3.0	T5 / T6 / T8 / T10


ȘURUBELNIȚĂ DE PRECIZIE CU CLICHET, (SET DE 20 BIT)



TRACON	⊕	⊖	★	⬢	⬢	Y
PCS22	000 / 00 / 0	1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5	T4 / T5 / T6 / T8 / T10	2.0 / 2.5 / 3.0	P2 / P5 / P6	Y0 / Y1



ALTE TRUSE DE UNELTE



SET UNELTE DE PRECIZIE (46 BIT)



PCS49

MÂNER UNIVERSAL ÎN T CU CLICHET, SET 19 BIT



RK23

TRACON	⊕	⓪	✱	⬠	⬠	⬠	⬠	⬠
PCS49	000 / 00 / 0 / 1/2	1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0	T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15	0.7 / 0.9 / 1.3 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0	—	0 / 1	PZ0 / PZ1	2.0 / 2.2
RK23	1 / 2 / 3	4 / 6	T15 / T20 / T25 / T27	4 / 5 / 6	5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13	—	—	—



ALTE TRUSE DE UNELTE




SET DE CÂRLIGE (5 BIT)



TRACON

KA5



- Cap magnetic
- Material: alamă
- Reglabil între 175 - 380 mm

MAGNETIZATOR

TRACON


MAG2

MAX
6.35
mm



Utilizare


Așezați capul șurubelniței
în magnetizator



Avantaje

Preia automat dimensiunea
capului.
Poate fi utilizat pentru toate tipu-
rile de capete cu diametrul mai
mic de 6,35 mm

Material:
PC+ magnet
N35





GENȚI PENTRU SCULE



BAGSE1



440 × 240 × 240 mm

BAGSE2



415 × 250 × 300 mm

WWW.TRACONELECTRIC.COM

TRACON ELECTRIC SRL., 310045 ARAD, STR. LIVIU REBREANU NR. 7.



+40 257 273 376, 273117 @ TRACON@TRAONELECTRIC.COM • COMENZI@TRAONELECTRIC.COM