

# ■ DATENBLATT: BK0800... SERIE TOPO UNTERPUTZ – WOHNUNGSVERTEILER IP 40






## SCHRACK INFO


Unterputz - Wohnungsverteiler laut ÖVE/ÖNORM EN 60670-1:2005-12-01, IEC 60670-24, inkl. PE- und N-Klemmen, mit Türe in transparenter oder Vollplastik Ausführung.


### **■** TECHNISCHE DATEN

Material:	ABS
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	II
Nennspannung:	400 VAC
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +70°C
Einputztiefe:	68 – 70 mm
Farbe:	RAL 9010


### ABMESSUNGEN








BK080001/51




BK080000/50





BK080004/54

SCHRACK TECHNIK GMBH 1 von 2










# BK080002/52

BK080006/56



BK080003/53

## ■ UNTERPUTZ MIT TRANSPARENTER KUNSTSTOFFTÜRE

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	BESTELLNUMMER
8TE - 1-reihig	211x232x110	BK080000
12TE - 1-reihig	283x232x110	BK080001
18TE - 1-reihig	392x232x110	BK080004
24TE - 2-reihig	283x357x110	BK080002
36TE - 2-reihig	396x357x110	BK080006
36TE - 3-reihia	283x482x110	BK080003

### UNTERPUTZ MIT VOLLER KUNSTSTOFFTÜRE

BEZEICHNUNG	BxHxT (mm)	BESTELLNUMMER
8TE - 1-reihig	211x232x110	BK080050
12TE - 1-reihig	283x232x110	BK080051
18TE - 1-reihig	392x232x110	BK080054
24TE - 2-reihig	283x357x110	BK080052
36TE - 2-reihig	396x357x110	BK080056
36TE - 3-reihig	283x482x110	BK080053

# ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	BESTELLNUMMER
Halbzylinderschloss	BK080099
Halbzylinderschloss, Metall	BK080096
Klemmenträger 2x8	BK080097
Klemmenträger 2x15	BK080098

SCHRACK TECHNIK GMBH 2 von 2